

Malus domestica

„Antonówka zwykła”

W okres owocowania wchodzi średnio wcześnie lub późno. Owocuje umiarkowanie obficie i przemiennie, co drugi rok. Do zbioru dojrzewa najczęściej na początku września. Nie nadaje się do długiego przechowywania, gdyż szybko przejrze i jest wrażliwa na oparzelinę powierzchniową, w chłodni można ją przechować do końca listopada.



Malus domestica

„Cortland”

Odmiana amerykańska, wczesnozimowa. Dojrzewa na przełomie września i października; owoc duży, kulistobaryłkowany; skórka mocna, zielonożółta, pokryta prawie całkowicie karminowo-wiśniowym rumieńcem; miąższ biały, kruchy, soczysty, słodki, aromatyczny. Zapyłacze: 'Welthy', 'McIntosh', 'Idared', 'Jonatan', 'Spartan'. Odmiana odporna na mróz, podatna na choroby.



Malus domestica

„Elstar”

Wzrost: dość silny. Zapyłacze: 'Delikates', 'Koksa Pomarańczowa', 'Gloster', 'James Grieve'. Owoce: średni, pokryty karminowopomarańczowym rumieńcem. Smak: lekko kwaśny, aromatyczny, soczysty. Dojrzałość zbiorcza: koniec IX. Odporna na choroby.



Malus domestica

„Gala”

Odmiana nowozelandzka. Drzewo rośnie dość słabo. Wczesnozimowa; dojrzewa w końcu września; owoc średniej wielkości, kulisty lub kulistostożkowaty; skórka gładka, żółtozielona z rumieńcem czerwonym, rozmyto-prążkowanym; miąższ żółty, zwarty, chrupki, soczysty, słodki. Zapyłacze: 'Jonatan', 'Melrose', 'Spartan', 'Idared', 'Szampion', 'Elstar'. Dość odporna na mróz, średnio wrażliwa na choroby



Malus domestica

„Geneva Early”

Cenna odmiana ze względu na wczesną porę dojrzewania owoców. Owoce są średniej wielkości, zielonkawożółte w połowie pokryte jasnoczerwonym rumieńcem. Miąższ aromatyczny i smaczny. W okres owocowania wchodzi bardzo wcześnie, owocuje obficie i regularnie. Dojrzałość zbiorcza : Koniec lipca. Odporność : Średnio wytrzymała na mróz, średnio na parch jabłoni , średnio wrażliwa na mączniak.



Malus domestica

„Gloster”

Odmiana niemiecka. Późnozimowa; dojrzewa w połowie października; owoc duży, stożkowaty, skórka zielonkawożółta, cała pokryta ciemnoczerwonym, rozmytym rumieńcem; miąższ biało-zielonkawy, ścisły, soczysty, kwaskowaty, smaczny. Zapyłacze: 'Elstar', 'Golden Delicious', 'Idared', 'James Grieve', 'Jonatan', 'Spartan', 'Szampion'. Dość odporna na mróz.



Malus domestica

„Golden Delicious”

Odmiana amerykańska. Późnozimowa; dojrzewa w połowie października; owoce średniej wielkości o kształcie kulistożkowatym; skórka zielonkawożółta lub żółta; miąższ kremowożółty, ścisły, soczysty, kruchy, winnosłodki, aromatyczny, bardzo smaczny. Zapyłacze: 'Elstar', 'Gloster', 'Melrose', 'Oliwka Żółta'. Wrażliwa na mróz, średnio podatna na choroby.



Malus domestica

„Idared”

Wzrost: silny. Zapyłacze: 'Cortland', 'Jonatan', 'McIntosh', 'Lobo', 'Gloster'. W dużym stopniu odmiana ta jest samopylna. Owoce: średnie, pokryte żywoczerwonym, rozmytym rumieńcem. Smak: aromatyczny, soczysty, kwaskowaty. Dojrzałość zbiorcza: połowa X. Mało odporna na mróz, średnio wrażliwa na choroby.



Malus domestica

„JamesGrieve”

Odmiana wyhodowana w Szkocji z nasion siewki "Potta" (Potas Seedling). Drzewo tworzy korony nieduże, kuliste. Skórka owoców średniej grubości, gładka, zielonkawo-żółta z rumieńcem, na którym widoczne są purpurowe smużki. Owoce dojrzewają pod koniec sierpnia. Dość wytrzymała na mróz, dość odporna na choroby. Zapyłana przez odmiany: 'Antonówka', 'Delikates', 'Jonatan', 'Koksa Pomarańczowa', 'McIntosh', 'Spartan', 'Wealthy'.



Malus domestica

„Jester”

Odmiana angielska. Rośnie średnio silnie, tworzy dosyć zwartą koronę. Plonuje bardzo obficie, dość regularnie. Owoce są duże lub średnie, kuliste, lekko stożkowate. Skórka gruba, zielonkawożółta tłustawa, w większości pokryta szkarłatnym, rozmytym rumieńcem. Miąższ kremowobiały, średnio soczysty, lekko aromatyczny, słodko-kwaśny, smaczny. Dojrzewa w końcu IX. Średnio wrażliwa na mróz i choroby.

Malus domestica

„Jonagold”

Odmiana amerykańska. Późnozimowa; dojrzewa w połowie października; owoc duży lub bardzo duży, stożkowatokulisty, skórka gładka, zielonkawożółta z czerwonym rumieńcem; miąższ żółty, gruboziarnisty, ściśły, słodki, aromatyczny, bardzo smaczny. Zapyłacze: 'Gloster', 'Idared', 'Spartan', 'McIntosh', 'James Grieve'. Wystarczająco odporna na mróz.



Malus domestica

„Jonagored”

Jest to mocno wybarwiony mutant Jonagolda. Odmiana amerykańska. Drzewo rośnie bardzo silnie. Zapyłacze: Gloster, Idared, Cortland, Spartan, James Grieve. Plonuje średnio obficie, dosyć regularnie. Owoce są duże lub bardzo duże, stożkowatokuliste. Skórka prawie całkowicie pokryta ciemnokarminowym, prążkowanym rumieńcem. Miąższ zielonkawokremowy, soczysty, średniościśły, aromatyczny, bardzo smaczny. Dojrzewa w połowie X. Średnio wytrzymała na mróz i podatna na choroby.



Malus domestica

„Jonica”

Jest to mocno wybarwiony mutant Jonagolda. Odmiana amerykańska. Rośnie bardzo silnie. Zapyłacz: 'Gloster', 'Idared', 'Cortland', 'Spartan', 'James Grieve'. W okres owocowania wchodzi wcześnie, plonuje średnio obficie, dosyć regularnie. Owoce: duże lub bardzo duże, stożkowatokuliste. Skórka zielonkawożółta lub kremowożółta, prawie całkowicie pokryta jaskrawoczerwonym, rozmytym rumieńcem. Miąższ zielonkawokremowy, soczysty, aromatyczny, bardzo smaczny. Dojrzewa w połowie X. Wytrzymałość na mróz i podatność na choroby średnia.



Malus domestica

„KoksaPomarańczowa”

Wzrost: średnio silny. Zapyłacz: 'James Grieve', 'Jonatan', 'Spartan'. Owoce: średniej wielkości, kuliste, z karminowopomarańczowym rumieńcem. Smak: aromatyczny, lekko kwaskowaty. Dojrzałość zbiorcza: koniec IX. Dość odporna na mróz i choroby. Doskonała na przetwory i szarlotki.



Malus domestica

„Kosztela”

W owocowanie wchodzi dość późno. Obficie plonuje co drugi rok. Owoce przeciętnej wielkości, zielone (w miarę dojrzewania skórka staje się słomkowożółta) z dużymi, białawymi przetchlinkami i krótkimi szypułkami. Miąższ soczysty, zwięzły. Uchodzą za smaczne – typowo deserowe. Dojrzałość zbiorcza w 2 lub 3 dekadzie września. Pospolicie nazywana „Twardosłoda”



Malus domestica

„Kronselka”

Odmiana wczesnojesienna pochodząca z Francji. Drzewo rośnie silnie, tworząc dużą kulistą koronę z przewieszającymi się pędami. Owoce są duże lub średniej wielkości, kulistostozkowate, lekko spłaszczone, o cienkiej, zielonkawożółtej skórce z delikatnym, różowawym, rozmytym rumieńcem. Miąższ barwy kremowej, soczysty, kwaskowato-słodki o niepowtarzalnym aromacie, przez co odmiana ta jest za jedną z najlepszych na różnego rodzaju przetwory, w tym na musy i placki.



Malus domestica

„Landsberska”

Odmiana polska. Drzewo początkowo rośnie silnie. Plonuje bardzo obficie, ale przemiennie. Owoce są duże lub średnie, kulistostozkowate, nieco spłaszczone. Skórka gładka, nieco błyszcząca, tłustawa, zielonkawożółta często z pomarańczowym rumieńcem. Miąższ zielonkawokremowy, soczysty, winny, smaczny. Dojrzewa w końcu IX. Mała wytrzymałość na mróz. Podatna na parcha i mączniaka.



Malus domestica

„Szampion”

Odmiana czeska. Wczesnozimowa, dojrzewa na początku października; owoc duży, kulistostozkowaty, skórka gładka, sucha, żółta z karminowoczerwonym, rozmyto paskowanym rumieńcem; miąższ zielonkawobiały z kremowym odcieniem, średnio luźny, soczysty. Zapyłacze: 'Delikates', 'Lobo', 'Spartan', 'James Grieve'. Średnio odporna na choroby i mróz.



Malus domestica

„Topaz”

Odmiana pochodzi z Czech, gdzie została wyselekcjonowana z populacji siewek 'Rubin' i 'Wanda' ('Jolana' i 'Lord Lambourne'). Drzewo rośnie umiarkowanie silnie, tworzy stożkowatą, gęstą koronę o konarach pokrytych licznymi krótkopędami. Owoce średniej wielkości lub duże z czerwonym, paskowanym rumieńcem. Dojrzewają we IX. Miąższ żółty, kruchy i soczysty. Odmiana odporna na mróz. PARCHOODPORNĄ - nadaje się do uprawy ekologicznej i amatorskiej.



Malus domestica

„Lobo”

O średniej wielkości przy właściwej pielęgnacji duży, kulisty, lekko stożkowy, nieco żebrowany, owoce są wyrównane pod względem kształtu i wielkości. Skórka gładka, błyszcząca, zielonożółta z silnym ciemnokarminowym, rozmytym rumieńcem pokrywającym prawie cały owoc, z delikatnie zaznaczonymi prążkowaniami. Cechą charakterystyczną są duże jasnożółtoszare przetchlinki występujące na zarumienionej stronie owocu. Na owocach świeżo zebranych występuje delikatny białawy nalot. Miąższ zielonkawokremowy, kruchy, bardzo soczysty, słodko-kwaskowaty, lekko aromatyczny i powszechnie oceniany jako bardzo smaczny. W okres owocowania wchodzi wcześnie, na ogół w 3–4 roku po posadzeniu. Jest odmianą bardzo plenną. W pierwszych latach po posadzeniu owocuje corocznie, lecz przy zaniedbaniach pielęgnacyjnych lub na skutek zniszczenia kwiatów przez przymrozki może wejść w cykl owocowania przemiennego.



Malus domestica

„Ligol”


Odmiana polska. Wzrost średni, korona średnio zagęszczona. Owoc duży lub bardzo duży, kulistostożkowy. Skórka gładka i błyszcząca, a od strony nasłonecznionej całkowicie pokryta rozmytym, czerwonekarminowym rumieńcem. Dojrzewa wrzesień–październik. Zapyłacze: 'Gloster', 'Idared', 'Rubin', 'Szampion'. Dość odporna na mróz i choroby.



Malus domestica

„Malinowa”


Odmiana holenderska. Średnia (jesienna); dojrzewa w końcu września; owoc średniej wielkości lub duży, kulistospłaszczony; skórka cienka, jasnozielona, pokryta prawie całkowicie brunatnokarminowym rumieńcem; miąższ biały z zielonkawym odcieniem, kruchy. Zapyłacze: 'Antonówka Zwykła', 'Jonatan', 'Landsberska', 'Wealthy'. Dość odporna na mróz i choroby.



Malus domestica

„Oliwka Żółta”

Odmiana pochodząca z krajów nadbałtyckich. Wczesna (letnia); dojrzewa w II połowie lipca; owoc średniej wielkości, o zróżnicowanym kształcie, najczęściej stożkowaty, żebrowany; skórka gładka, cienka, sucha, jasnozielonkavo żółta; miąższ zielonkavo-biały. Zapyłacze: 'Antonówka Zwykła', 'Kronselska', 'Koksa', 'Pomarańczowa', 'Landsberska', 'McIntosh'.



Malus domestica

„Szara Reneta”

Odmiana amerykańska. Późnozimowa; dojrzewa w połowie października; owoc duży lub bardzo duży o kształcie baryłkowatym, skórka średniej grubości, zielonożółta, najczęściej silnie ordzawiona; miąższ gruboziarnisty, kruchy, zielonkawokremowy, dość kwaśny.



Malus domestica

„Red Boskoop”

Odmiana duńska, bezparchowa. Rośnie bardzo silnie. Zapyłacze: 'James Grieve', 'Oliwka Żółta', 'Koksa', 'Pomarańczowa', 'Szampion'. Owocuje corocznie. Owoc duże lub bardzo duże. Skórka mocna, zielonożółta z rozmytym czerwono-purpurowym rumieńcem, szorstka i silnie ordzawiona. Miąższ gruboziarnisty, kruchy zielonkawokremowy, kwaśny o korzennym posmaku. Dojrzewa w pierwszej połowie X. Wrażliwa na mróz. Mało wrażliwa na choroby.



Malus domestica

„Rubin”

Odmiana czeska. Zimowa - dojrzewa pod koniec października. Wzrost dość silny, korona kulista. Owoce są duże lub bardzo duże, kuliste. Skórka o żółtawym zabarwieniu, gładka, w dużej części pokryta rozmytopaskowanym, czerwonym rumieńcem. Zapyłacze: 'Jonatan', 'Melrose', 'Golden Delicious', 'Szampion'.



Malus domestica

„Rubinola”

Odmiana czeska, bezparchowa. Drzewo tworzy rozłożystą, luźną koronę, rośnie dość silnie. Zapyłacze: Topaz, Rajka. Owoce są średniej wielkości, kuliste, lekko spłaszczone. Skórka, żółta z czerwonym rumieńcem, gładka z tłustawym nalotem. Miąższ jest kremowy o słodko-kwaśnym smaku, soczysty.



Malus domestica

„Spartan”

Odmiana kanadyjska, otrzymana ze skrzyżowania odmian 'McIntosh' i 'Yellow Newton'. Drzewo rośnie początkowo silnie, po wejściu w okres owocowania wzrost słabnie. Tworzy koronę za młodu wyniosłą, później kulistą, o dość grubych i sztywnych gałęziach. Owoce średniej wielkości lub drobne, kuliste, prawie całkowicie pokryte ciemnoczerwonym rumieńcem. Miąższ kwaskowosłodki, smaczny, dość aromatyczny. Zapyłacze: 'Delicious', 'James Grieve', 'Jonatan'. Odporna na mróz.

